

# Desso Textiele vloerbedekking - Tegels






The Floor is Yours



## Essence

### Specificatie volgens EN 1307

Fabricagemethode	ISO 2424	Getuft 1/10 "	
Aspect	ISO 2424	Lussenpool	
Verfmethode		Solution dyed	
Dimensies	EN 994	cm x cm	50 x 50 (20 tegels per doos)
Drager	ISO 2424	Polyester - polyamide vlies	
Rug	ISO 2424	Gemodificeerde bitumen Polyver®	
Poolmateriaal	ISO 2424	BCF Polyamide 6	
Totale dikte	ISO 1765	mm	5,5
Effectieve pooldikte	ISO 1766	mm	2,2
Totale massa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	3900
Poolinzetmassa	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	500
Effectieve poolmassa	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	300
Pooldichtheid	ISO 8543	g/cm <sup>3</sup>	0,132
Noppental	ISO 1763	/dm <sup>2</sup>	1580
Elektrostatische oplading	ISO 6356	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Horizontale weerstand	ISO 10965	Ohm	-
Gebruiksclassificatie	EN 1307	33 Projectgebruik - zwaar gebruik	
Luxe klassering	EN 1307	LC 1	
Dimensionele stabiliteit	EN 986	%	≤ 0,20
Contactgeluidsisolatie ΔL <sub>w</sub>	ISO 140-8	dB	24
Geluidsabsorptie	ISO 354	Freq. Hz	125    250    500    1000    2000    4000
		α <sub>s</sub>	0,01    0,01    0,05    0,17    0,29    0,31
Geluidsreductie	ISO 354	α <sub>w</sub>	0,15
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> .K/W	0,040
Brandgedrag	EN 13501-1	Bfl - s1	
Prodis-ID	www.pro-dis.info	835EB08F	


 Geproduceerd door:  
 Desso BV  
 PO Box 169  
 NL - 5140 AD Waalwijk  
 EN 14041  
 0493-CPD-0002



Desso vloerbedekkingen moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Desso's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Desso vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Desso behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De laatste versies van de technische specificaties kunt u vinden op onze website: [www.desso.com](http://www.desso.com)



26-2-2010 NL